

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H20068

Срок действия с 13.10.2022 по 12.10.2025

№ 0000513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "ТверьЭкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Мундштуки для приборов по определению паров этанола в организме человека. Серийный выпуск.

код ОК
26.51.82

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2293-002-21298618-2009 «Мундштуки для приборов по определению паров этанола в организме человека», ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия»

код ТН ВЭД
9033 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «МЕТА». ОГРН: 1096382001418, ИНН: 6345019613. Адрес: 445359, РОССИЯ, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 55 «А». Телефон: 8(84862) 2 10 70/8(84862) 2 18 55.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «МЕТА». ОГРН: 1096382001418, ИНН: 6345019613. Адрес: 445359, РОССИЯ, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Морквашинская, 55 «А». Телефон: 8(84862) 2 10 70/8(84862) 2 18 55.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003-13/10-22 от 13.10.2022 года, выданный ИЛ «МосСтандарт». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.21ПР58 от 11.11.2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации